

FORLUX NP 10

Data sporządzenia: 02.01.2013 r.

Data aktualizacji (wersja I): 02.01.2013 r.



KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE

Nazwa handlowa: **FORLUX NP 10**

- 1) Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa:
 - Dane produktu
 - Nazwa handlowa: PROSZEK – WSZYSTKO W JEDNYM
 - Numer artykułu: 1008271
 - Zastosowanie substancji/preparatu: ŚRODEK DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH
 - Producent: WIN COSMETIC GMBH & CO. KG, ZWEIFALLER STRABE 120, 52224 STOLBERG
 - Dostawca: LIDL STIFTUNG & CO. KG, D-74167 NECKARSULM
 - Dystrybutor:
Interplus Sp. z o.o.,
ul. Ordon 2a
01-237 Warszawa,
tel. 22 862 40 90
fax 22 862 39 27

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: forlux@forlux.pl
www.forlux.pl

Telefon alarmowy

Czynny w godz. 7.00 – 15.00: 22/862 40 90

988 z telefonów stacjonarnych, 112 z telefonów komórkowych

- Szczegółowe informacje dostępne w: DZIAŁE PRAWNYM, win-msds@dalli-group.com
- Postępowanie w sytuacji zagrożenia: -

- 2) Identyfikacja zagrożeń
 - Oznaczenie zagrożeń: [SYMBOL] Xi SUBSTANCJA DRAŻNIĄCA
 - Informacje na temat zagrożeń dla człowieka i środowiska: PRODUKT NALEŻY OZNACZYĆ ZGODNIE Z AKTUALNĄ WERSJĄ „WYTYCZNYCH W SPRAWIE OGÓLNEJ KLASYFIKACJI PREPARATÓW UE” R 41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
- 3) Skład/informacja o składnikach
 - Charakterystyka chemiczna
 - Opis: MIESZANKA PONIŻSZYCH SUBSTANCJI Z DODATKAMI BEZPIECZNYMI.
 - Składniki niebezpieczne:

CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8	Węglan sodu [SYMBOL] Xi ; R 36	5 - 15%
CAS: 15630-89-4 EINECS: 239-707-6	Węglan disodu, składnik z nadtlakiem wodoru (2:3) [SYMBOL] Xn, [SYMBOL] Xi, [SYMBOL] O; R 8-22-41	5 - 15%
	Granulat węglanowo-krzemianowy [SYMBOL] Xi, R 37-41	5 - 15%
	Białko Mn [SYMBOL] Xn, [SYMBOL] N; R 20/22-48-51/53	=< 1%
CAS: 7733-02-0 EINECS: 231-793-3	Siarczan cynku (bezwodny) [SYMBOL] Xn, [SYMBOL] Xi, [SYMBOL] N; R 22-41-50/53	=> 0,25 %

FORLUX NP 10

Data sporządzenia: 02.01.2013 r.

Data aktualizacji (wersja I): 02.01.2013 r.



Informacje dodatkowe: ZNACZENIE ZWROTÓW DOTYCZĄCYCH RYZYKA PODANO W PUNKCIE 16.

4) Pierwsza pomoc

- Po inhalacji: ZABRAĆ OSOBY, KTÓRE WDYCHAŁY SUBSTANCJĘ, NA ŚWIEŻE POWIETRZE I ZACHOWAĆ SPOKÓJ.
- Po kontakcie ze skórą: JEŻELI PODRAŻNIENIE SKÓRY UTRZYMUJE SIĘ, ZASIĘGNAĆ POMOCY LEKARSKIEJ
- Po kontakcie z oczami: PRZEMYWAĆ OTWARTE OKO PRZEZ KILKA MINUT POD BIEŻĄCĄ WODĄ. NASTĘPNIE ZASIĘGNAĆ POMOCY LEKARSKIEJ.
- Po połknięciu: NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA.

5) Postępowanie w przypadku pożaru

- Odpowiednie środki gaśnicze: CO₂, PROSZEK LUB WODA. WIĘKSZE POŻARY NALEŻY GASIĆ WODĄ LUB PIAKĄ ODPORNĄ NA ALKOHOL.

6) Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia.

- Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem osób: UNIKAĆ KONTAKTU Z OZCZAMI.
- Środki związane z ochroną środowiska: NIE DOPUSZCZAĆ DO UWOLNIENIA DO KANALIZACJI ORAZ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH.
- Czyszczenie/usuwanie: USUWAĆ MIECHANICZNIE.

7) Obchodzenie się z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie

- Obchodzenie się z substancją/preparatem:
- Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancją/preparatem: POD WARUNKIEM WŁAŚCIWEGO ZASTOSOWANIA PRODUKTU NIE SĄ KONIECZNE ŻADNE SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
- Wskazówki dotyczące ochrony przed pożarem i wybuchem: BRAK SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ.

- Magazynowanie:

- Wymagania odnośnie pomieszczeń magazynowych i opakowań: PRZECHOWYWAĆ WYŁĄCZNIE W ORYGINALNYM OPAKOWANIU
- Wskazówki dotyczące magazynowania razem z innymi substancjami: BRAK SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ.
- Szczegółowe wskazówki dotyczące warunków magazynowania: PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM MIEJSCU.

8) Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazówki dotyczące wykonania urządzeń technicznych; BRAK SZCZEGÓLOWYCH INFORMACJI, PATRZ PUNKT 7.
- Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: PRODUKT NIE ZAWIERA SKŁADNIKÓW W ILOŚCIACH WYMAGAJĄCYCH KONTROLI W MIEJSCU PRACY.
- Informacje dodatkowe: ZA PODSTAWĘ PRZYJĘTO LISTY OBOWIĄZUJĄCE NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DOKUMENTU.
- Osobiste wyposażenie ochronne:
- Ogólne środki ochrony i higieny: TRZYMAĆ Z DAŁA OD ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I PACZ. MYĆ RĘCE PRZED PRZERWAMI W PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU. UNIKAĆ KONTAKTU Z OZCZAMI.
- Ochrona dróg oddechowych: NIE WYMAGANA.
- Ochrona rąk: NIE DOTYCZY.
- materiał rękawic: RĘKAWICE NIE SĄ KONIECZNE.
- Czas penetracji materiału rękawic: NIE DOTYCZY.
- Ochrona oczu: SZCZELNIE PRZYLEGAJĄCE OKULARY OCHRONNE.

FORLUX NP 10

Data sporządzenia: 02.01.2013 r.

Data aktualizacji (wersja I): 02.01.2013 r.



9) Właściwości fizyczne i chemiczne

- Informacje ogólne

Stan skupienia: CIAŁO STAŁE, PROSZEK.

Kolor: ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ PRODUKTU.

Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY.

- Zmiana stanu skupienia

Temperatura topnienia: NIEOKREŚLONA.

Temperatura wrzenia: NIEOKREŚLONA.

- Temperatura zapłonu: NIE DOTYCZY.

- Substancja samozapłonowa: PRODUKT NIE JEST SAMOZAPŁONOWY.

- Niebezpieczeństwo wybuchu: PRODUKT NIE GROZI WYBUchem.

- Gęstość: NIEOKREŚLONA.

- Rozpuszczalność/mieszalność w wodzie: PRODUKT ROZPUSZCZALNY.

- Wartość pH w temperaturze 20 C: 10,5 (ROZTWÓR 1-PROCENTOWY)

10) Stabilność i reaktywność

- Rozkład termiczny / warunki, jakich należy unikać: PRODUKT NIE ROZKŁADA SIĘ, JEŻELI JEST STOSOWANY ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

- Niebezpieczne reakcje: BRAK ZNANYCH NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI.

- Niebezpieczne produkty rozkładu: BRAK ZNANYCH NIEBEZPIECZNYCH PRODUKTÓW ROZKŁADU.

11) Informacje toksykologiczne

- Ostra toksyczność

Pierwotne podrażnienia:

- skóry: BRAK PODRAŻNIENIA

- oczu: SILNE PODRAŻNIENIE I NIEBEZPIECZEŃSTWO POWAŻNEGO USZKODZENIA OCZU.

- uczulenie: BRAK ZNANYCH UCZULEŃ

- Dodatkowe informacje toksykologiczne: Z PRODUKTEM WIĄŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA ZGODNIE Z NAJNOWSZĄ WERSJĄ „WYTYCZNYCH W SPRAWIE OGÓLNEJ KLASYFIKACJI PREPARATÓW UE”:
SUBSTANCJA DRAŻNIĄCA

12) Informacje ekologiczne

- Informacje ogólne: ZAGROŻENIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD – KLASA 2 (ZGODNIE Z PRZEPISAMI NIEMIECKIMI) (OCENA WŁASNA) : SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA DLA WÓD. NIE DOPUSZCZAĆ DO UWOLNIENIA PRODUKTU DO WÓD GRUNTOWYCH, CIEKÓW WODNYCH I KANALIZACJI. SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA DLA WODY PITNEJ NAWET W PRZYPADKU UWOLNIENIA NIEWIELKICH ILOŚCI DO GRUNTU. ŚRODEK (ŚRODKI) POWIERZCHNIOWO CZYNNY (CZYNNE) ZAWARTY (ZAWARTE) W PREPARACIE SPEŁNIA (SPEŁNIAJĄ) WYMAGANIA ODNOŚNIE ZDOLNOŚCI DO ROZKŁADU BIOLOGICZNEGO OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU (WE) NUMER 648/2004 W SPRAWIE DETERGENTÓW. DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH STWIERDZONO POWYŻSZĄ ZGODNOŚĆ, ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE UPRAWNIONYM ORGANOM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA ICH BEZPOŚREDNIE ŻĄDANIE LUB NA ŻĄDANIE PRODUCENTA DETERGENTÓW.

FORLUX NP 10

Data sporządzenia: 02.01.2013 r.

Data aktualizacji (wersja I): 02.01.2013 r.



13) Postępowanie z odpadami

- Produkt:

-Zalecenie: MNIEJSZE ILOŚCI MOŻNA USUWAĆ WRAZ Z ODPADAMI Z GOSPODARSTW DOMOWYCH.

- Klasyfikacja według Europejskiego Katalogu Odpadów

07 00 00	ODPADY Z ORGANICZNYCH PROCESÓW CHEMICZNYCH
07 06 00	ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA TŁUSZCZÓW, SMARÓW, MYDEŁ, DETREAGENTÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH I KOSMETYKÓW
07 06 08	INNE OSADY I POZOSTAŁOŚCI PO REAKCJACH CHEMICZNYCH

14) Informacje o transporcie

- Transport lądowy ADR/RID (transgraniczny)

- Klasa ADR/RID: -

- Transport morski IMDG:

- Klasa IMDG: -

- Substancja powodująca zanieczyszczenie wód morskich: NIE

- Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:

- Klasa ICAO/IATA: -

- Informacje dodatkowe o transporcie: ZGODNIE Z POWYŻSZYMI SPECYFIKACJAMI PRODUKT NIE JEST NIEBEZPIECZNY W TRANSPORCIE.

15) Informacje dotyczące przepisów prawnych

- Oznaczenie zgodnie z wytycznymi UE: PRODUKT ZOSTAŁ OZNACZONY ZGODNIE Z DYREKTYWAMI UE / ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI KRAJOWYMI. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH OBCHODZENIA SIĘ Z CHEMIKALIAMI.

- Kody i opisy zagrożeń związanych z produktem: [SYMBOL] Xi SUBSTANCJA DRAŻNIĄCA

- Zwroty dotyczące ryzyka:

41 – RYZYKO POWAŻNEGO USZKODZENIA OCZU

- Zwroty S:

2 – CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

25 – UNIKAĆ ZANIECZYSZCZENIA OCZU

26 – ZANIECZYSZCZONE OCZY PRZEMYĆ NATYCHMIAST DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY I ZASIĘGNAĆ PORADY LEKARZA

39 – NOSIĆ OKULARY LUB OCHRONĘ TWARZY

46 – W RAZIE POŁKNIECIA NIEZWŁOCZNIE ZASIĘGNAĆ PORADY LEKARZA – POKAZAĆ OPAKOWANIE LUB ETYKIETĘ

- Specjalne oznaczenie określonych preparatów: KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DOSTĘPNA DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH NA ŻĄDANIE.

- Przepisy krajowe:

- Informacje na temat ograniczeń stosowania: NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA OSÓB NIELETNICH. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH PIERSIĄ. PRODUKT ZAWIERA SUBTILIZYNĘ. MOŻE POWODOWAĆ REAKCJĘ ALERGICZNĄ.

16) Inne informacje

POWYŻSZE INFORMACJE PODANO NA PODSTAWIE NASZEJ AKTUALNEJ WIEDZY. NIE STANOWIĄ ONE JEDNAK GWARANCJI OKREŚLONYCH WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ANI NIE USTANAWIAJĄ WAŻNEGO STOSUNKU UMOWNEGO.

FORLUX NP 10

Data sporządzenia: 02.01.2013 r.

Data aktualizacji (wersja I): 02.01.2013 r.

FORLUX.PL
PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

- Odpowiednie zwroty R

20/22 – DZIAŁA SZKODLIWIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE I PO POŁKNIĘCIU.

22- DZIAŁA SZKODLIWIE PO POŁKNIĘCIU.

36 – DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY.

37 – DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA DROGI ODDECHOWE.

41 – RYZYKO POWAŻNEGO USZKODZENIA OCZU.

48 – STWARZA POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA W NASTĘPSTWIE DŁUGOTRWĄLEGO NARAŻENIA.

50/53 – DZIAŁA TOKSYCZNIE NA ORGANIZMY WODNE; MOŻE POWODOWAĆ DŁUGO UTRZYMUJĄCE SIĘ NIEKORZYSTNE ZMIANY W ŚRODOWISKU WODNYM.

51/53 – DZIAŁA TOKSYCZNIE NA ORGANIZMY WODNE; MOŻE POWODOWAĆ DŁUGO UTRZYMUJĄCE SIĘ NIEKORZYSTNE ZMIANY W ŚRODOWISKU WODNYM.

8 – KONTAKT Z MATERIAŁAMI ZAPALNYMI MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR.

- Dział, wydający niniejszą Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej: DZIAŁ PRAWNY

- Osoba kontaktowa: THOMAS BUTZ

Ja, Jacek Szczerbak, tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego, stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem, co poświadczam własnoręcznym podpisem i pieczęcią.

Data: 3 MARCA 2012

Numer tłumaczenia w repertorium: 149/2012

Ilość stron obliczeniowych tłumaczenia liczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (dziennik Ustaw 2005 numer 15 pozycja 131) : 8